



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel. fax. (52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



*7. kwietnia Pawlak*

*14.03.2018*

*P. M. Klement*

N.HK 5210-17/18

Nakło nad Notecią, 08.02.2018 r.

*Pawlak*

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu w Kcyni gm. Kcynia za miesiąc od września do grudnia  
2017r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Kcyni gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kcyni

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6011-105/17	20.09.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
2.	LHK 6011-106/17	20.09.2017 r.	Masarnia GS, ul. Poznańska - kran metalowy nr 1
3.	LHK 6011-107/17	20.09.2017 r.	Piekarnia GS, ul. Wyrzyska - kran metalowy na produkcji
4.	LHK 6011-108/17	20.09.2017 r.	Przedszkole, ul. Libelta – kran metalowy w kuchni
5.	LHK 6010-188/17	12.09.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
6.	LHK 6010-189/17	12.09.2017 r.	Masarnia GS, ul. Poznańska - kran metalowy nr 1
7.	LHK 6010-190/17	12.09.2017 r.	Piekarnia GS, ul. Wyrzyska - kran metalowy na produkcji
8.	LHK 6011-120/17	23.10.2017 r.	Szkoła Podstawowa ul. Jurczyka, kran metalowy - korytarz główny
9.	LHK 6011-121/17	23.10.2017 r.	Szkoła Podstawowa ul. Wyrzyska - kran metalowy w toalecie męskiej (parter)
10.	LHK 6011-126/17	28.11.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
11.	LHK 6011-127/17	28.11.2017 r.	„Nasza Przychodnia” kran metalowy przy wodomierzu
12.	LHK 6011-128/17	28.11.2017 r.	Masarnia GS, ul. Poznańska - kran metalowy nr 1
13.	LHK 6011-129/17	28.11.2017 r.	Piekarnia GS, ul. Wyrzyska - kran metalowy na produkcji
14.	SB/129017/12/2017	19.12.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

## STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kcyni gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kcyni.

## UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Kcyni gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kcyni. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi

*Piotr Nyderek*

### Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kcyni, ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia
2. Burmistrz Miasta Kcynia ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

*P. Kier. A. Pomak*  
*14.03.2018*  
*p. N. Klement*  
*16.03.2018*



N.HK 5210-18/18

Nakło nad Notecią, 08.02.2018 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia za miesiące od września do  
grudnia 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn.zm.) art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz.328) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego, monitoringu przeglądowego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kcyni

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6010-204/17	26.09.2017 r.	Smogulecka Wieś 8/2 – kran metalowy w kuchni
2.	L.9051.2.182.2.2017/LHK	26.09.2017 r.	Sipiory – Szkoła - kran metalowy w toalecie
3.	L.9051.2.182.2.2017/LEM	26.09.2017 r.	Sipiory – Szkoła - kran metalowy w toalecie
4.	LHK 6011-109/17	20.09.2017 r.	Studzienki sołtys – kran metalowy w kuchni
5.	LHK 6011-110/17	20.09.2017 r.	Ludwikowo – sołtys – kran metalowy na zewnątrz budynku
6.	LHK 6011-115/17	23.10.2017 r.	Szkoła Sipiory – kran metalowy w toalecie
7.	LHK 6011-116/17	23.10.2017 r.	Smogulecka Wieś 8/2 – kran metalowy w kuchni
8.	LHK 6011-117/17	23.10.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
9.	LHK 6011-132/17	18.12.2017 r.	Przychodnia Kowalewko - kran metalowy w kotłowni
10.	LHK 6011-133/17	18.12.2017 r.	Paulina – sołtys – kran metalowy w kuchni

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Kcyni

## UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kcyni. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiam sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi  
*Piotr Wyderk*

### Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kcyni, ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia
2. Burmistrz Miasta Kcynia ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11  
tel. fax. (52) 386 00 03, (52) 386 00 04  
e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl  
www.psse.naklo.pl

P. Kier. H. Pawlak  
14.03.2018  
P. M. Helmeking  
16.03.2018  
Pawlak

N.HK 5210- 20/18

Nakło nad Notecią, 08.02.2018 r.

L.dz. 4031 zst. -1  
Podpis M. Oox 22/03/2018P

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu w Malicach gm. Kcynia za miesiąc październik 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1261 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Malicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	4539/09/2017/F/6	11.10.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy
2.	4539/09/2017/M/6	11.10.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Malicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

**UZASADNIENIE**

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Malicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Miasta Kcynia ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
3. a/a

Z up. Państwowego Powiatowego  
inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Ciepłą i Wodociągami  
Piotr Wyderk



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ



89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

*7. Kł. H. Pawlak*  
*14.03.2018 Jan*  
*P. M. Kemmerling*  
*14.03.2018*

N.HK 5210-23/18

Nakło nad Notecią, 08.02.2018 r.

*Pawlak*

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu w Słupowej gm. Kcynia za miesiąc październik 2017r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm. ), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego, monitoringu przeglądowego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Słupowej gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	4539/09/2017F/9	11.10.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
2.	4539/09/2017M/9	11.10.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
3.	LHK 6010- 238/17	23.10.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
4.	L.9051.2.202.1.2017/LHK	23.10.2017 r.	Nowa Wieś Notecka 12 – kran metalowy w kuchni
5.	L.9051.2.202.1.2017/LEM	23.10.2017 r.	Nowa Wieś Notecka 12 – kran metalowy w kuchni

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Słupowej gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

**UZASADNIENIE**

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Słupowej gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymogom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Kcyni ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
3. a/a

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
ul. Powstańców Wielkopolskich  
*Piotr Nuderek*



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel. fax. (52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



N.HK 5210-22/18

Nakło nad Notecią, 08.02.2018 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu w Szczepicach gm. Kcynia za miesiące od października do  
grudnia 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Szczepicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	4539/09/2017/F/7	11.10.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
2.	4539/09/2017/M/7	11.10.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
3.	LHK 6010-293/17	11.12.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
4.	LHK 6010-294/17	11.12.2017 r.	Rozstrzębowo Szkołą – kran metalowy w piwnicy

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Szczepicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

**UZASADNIENIE**

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Szczepicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi

*Piotr Nyderek*

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Kcyni ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel. fax. (52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



*P. Kier. A. Pawlak*  
*14.03.2018 Not*  
*P. H. Kemmerling*  
*16.03.2018*

N.HK 5210-21/18

Nakło nad Notecią, 08.02.2018 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu w Żurawi gm. Kcynia za miesiące od października do grudnia  
2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Żurawi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kcyni

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6011-118/17	23.10.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	LHK 6011-119/17	23.10.2017 r.	Sklep GS – kran metalowy na zapleczu,
3.	LHK 6010-288/17	04.12.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
4.	LHK 6010-289/17	04.12.2017 r.	Szkoła Podstawowa w Palmierowie – kran metalowy w pokoju nauczycielskim

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żurawi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Kcyni

**UZASADNIENIE**

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Żurawi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kcyni. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kcyni, ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia
2.  Burmistrz Miasta Kcynia ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
3. a/a

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

*Piotr Wyderski*





PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl  
www.psse.naklo.pl

*P. Kier. J. Pawlak*  
*14.03.2018*  
*P. H. Hemerling*  
*16.03.2018*

N.HK 5210-19/18

WPLYNEŁO  
KANCELARIA OGÓLNA  
URZĘDU MIEJSKIEGO W KCYNIA  
w dniu 13.03.2018

Nakło nad Notecią, 08.02.2018 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu w Dziewierzewie gm. Kcynia za miesiąc październik 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Dziewierzewie gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	4539/09/2017/F/5	11.10.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci, kran metalowy
2.	4539/09/2017/M/5	11.10.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci, kran metalowy

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Dziewierzewie gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

**UZASADNIENIE**

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Dziewierzewie gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi

*Piotr Nyderek*

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Kcyni ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

P. kier. H. Pawlak  
dy. J. Burmistrz  
P. Przew. Z. Witcel  
+ skan do mie  
14.03.2018 far

P. M. Kemmerling  
16.03.2018  
Pawlak

Nakło nad Notecią 02.03.2018r.

N.HK 5210-47/18



Burmistrz Kcyni  
ul. Rynek 23  
89-240 Kcynia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią, w załączeniu przesyła informację, dotyczącą oceny jakości wody wodociągowej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2017, dostarczanej przez wodociągi publiczne, funkcjonujące na terenie gminy Kcynia.

Z up. Państwowego Powiatowego  
inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Oddziału Zapobiegawczego  
i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego oraz  
Gówiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  
Hanna Szymonowicz

**Załączniki:**

1. Ocena jakości wody wodociągowej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2017, dostarczanej przez wodociągi publiczne, funkcjonujące na terenie gminy Kcynia.

Otrzymują :

1. Adresat

Do wiadomości:

1.a/a

Informacja dotycząca oceny jakości wody wodociągowej przeznaczonej  
do spożycia przez ludzi za rok 2017, dostarczanej przez wodociągi publiczne  
funkcjonujące na terenie gminy Kcynia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią sprawując nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przeprowadził oceny jakości wody, dostarczanej odbiorcom z wodociągów publicznych, funkcjonujących w gminie Kcynia za 2017 r. W 2017 r, ocenę jakości wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989). Z dniem 11 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Punkty pobierania próbek wody do analiz, wyznaczono w miejscach:

- podawania wody uzdatnionej do rozprowadzającej sieci wodociągowej (SUW – woda po procesie uzdatnienia, podawana do sieci).
- w punktach czerpania wody przez konsumentów (woda przeznaczona do spożycia).

Częstotliwość i zakres pobierania próbek wody z wodociągów sieciowych określono i uzależniono od objętości produkowanej wody, jakości i rodzaju ujmowanej wody, długości sieci wodociągowej, zanieczyszczeń występujących w środowisku, możliwości wystąpienia wtórnych zanieczyszczeń w rozprowadzającej sieci wodociągowej i w wewnętrznej instalacji wodociągowej.

W tabeli Nr 1 zamieszczono zakresy analiz pobranych próbek wody, wykonywanych w ramach prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną monitoringu przeglądowego i monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe.

Tabela Nr 1.

Monitoring kontrolny		Monitoring przeglądowny	
<b>Wskaźniki bakteriologiczne</b>			
1	Bakterie grupy coli	1	Bakterie grupy coli
2	Escherichia coli	2	Escherichia coli
		3	Enterokoki
		4	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)
		5	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)°C
<b>Wskaźniki fizyczne i organoleptyczne</b>			
1	Barwa	1	Barwa
2	Mętność	2	Mętność
3	pH	3	pH
4	Przewodność	4	Przewodność
5	Zapach	5	Zapach
6	Smak	6	Smak
<b>Parametry chemiczne</b>			
1	Amonowy jon	1	Amonowy jon
		2	Azotyny
		3	Azotany
		4	Utlenialność
		5	Żelazo
		6	Mangan
		7	Arsen
		8	Antymon
		9	Benzen
		10	Benzo(a)piren
		11	Bor
		12	Bromiany
		13	Chlorek winylu
		14	Chrom
		15	Cyjanki
		16	1,2-Dichloroetan
		17	Epichlorohydryna
		18	Fluorki
		19	Kadm
		20	Miedz
		21	Nikiel
		22	Ołów
		23	Pestycydy
		24	∑ Pestycydów
		25	Rtęć
		26	Selen

Monitoring kontrolny	Monitoring przeglądowy
	27 $\Sigma$ Trichloroeten i tetrachloroeten
	28 $\Sigma$ WWA
	29 $\Sigma$ THM
	30 Glin
	31 Chlorki
	32 OWO
	33 Siarczany
	34 Sód
	35 Chlor wolny <sup>(1)</sup>
	36 $\Sigma$ Chloranów i chlorynów
	37 Magnez
	38 Tetrachlorometan

<sup>1)</sup> oznaczenia wykonywane jeżeli woda dezynfekowana jest chlorem lub jego związkami

Analizując uzyskane wyniki badań wody z wodociągów sieciowych, funkcjonujących w gminie Kcynia, oceniono jakość produkowanej i dostarczanej wody, określając jej przydatność do spożycia przez ludzi.

W tabeli Nr 2 zamieszczono ocenę jakości wody produkowanej przez poszczególne wodociągi, funkcjonujące w gminie na koniec 2017 r. Uwzględniono w niej również wykaz producentów wody, produkcję wody w m<sup>3</sup>/dobę oraz liczbę zaopatrywanej ludności z danego wodociągu.

**Tabela Nr 2**

Lp.	Nazwa obiektu	Właściciel wodociągu	Produkcja wody (m <sup>3</sup> /dobę)	Liczba zaopatrywanej ludności	Jakość dostarczanej wody
1	wodociąg Dziewierzewo	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie	245	1745	dobra
2	wodociąg Kcynia	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni	667	5213	dobra
3	wodociąg Łankowice	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie	161	804	dobra
4	wodociąg Szczepice	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie	102	443	dobra
5	wodociąg Malice	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie	156	970	dobra
6	wodociąg Słupowa	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie	171	2058	dobra
7	wodociąg Smogulecka Wieś	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni	141	2446	dobra

Lp.	Nazwa obiektu	Właściciel wodociągu	Produkcja wody (m <sup>3</sup> /dobę)	Liczba zaopatrywanej ludności	Jakość dostarczanej wody
8	wodociąg Żurawia	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni	62	661	dobra

We wszystkich w/w wodociągach, proces uzdatniania wody polega na jej odżelazianiu i odmanganianiu. Dezynfekcja wody, przy użyciu podchlorynu sodu, prowadzona jest okresowo i według zaleceń (np. w przypadku awarii sieci wodociągowej).

Na koniec roku 2017 jakość wody dostarczanej przez wodociągi, wyszczególnione w tabeli nr 2, odpowiadała wymaganom sanitarnym, przewidzianym dla wody przeznaczonej dla spożycia.

W trakcie sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia na przestrzeni roku 2017, stwierdzano występowanie zawyżonych parametrów fizyko - chemicznych w wodzie, pochodzącej z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy:

- ▲ wodociąg Dziewierzewo o produkcji wody od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/dobę – mętność 2,8 NTU (norma: 1 NTU ),

W roku 2017, stwierdzono również incydentalne zanieczyszczenia mikrobiologiczne wody, pochodzącej z następującego wodociągu:

- ▲ wodociąg Malice o produkcji wody od 100 do 1000m<sup>3</sup>/dobę - bakterie grupy coli 6 jtk/100ml (norma: 0 jtk/100ml),
- ▲ wodociąg Łankowice o produkcji wody od 100 do 1000m<sup>3</sup>/dobę – enterokoki 1 jtk/100 ml(norma: 0 jtk/100ml),

Wszystkie stwierdzone przekroczenia parametrów jakości wody były krótkotrwałe i nie miały bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumentów.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami prowadzono postępowanie administracyjne w stosunku do zarządcy wodociągów - Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie.

Zarządca wodociągów przeprowadził działania naprawcze polegające na płukaniu odcinków sieci wodociągowych i dezynfekcji sieci wodociągowej. Skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych potwierdziły wyniki badań kontrolnych jakości wody.

W 2017 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, nie zgłoszono reakcji niepożądanych, związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

Biorąc pod uwagę, zarówno stan techniczny urządzeń wodnych, jak i jakość wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, żaden z nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią wodociągów, na terenie gminy Kcynia, nie uzyskał na koniec 2017 r. oceny negatywnej.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

**89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11**

tel. fax. (52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

WPLYNEŁO  
KANCELARIA OGÓLNA  
URZĘDU MIEJSKIEGO W KACYNIE

w dniu 13.03.2018

L.dz. 710/Dz

mdok 22/103/2018p

P. Kier. H. Pawlak  
14.03.2018

P. H. Kemmerling  
16.03.2018

N.HK 5210-24/18

Nakło nad Notecią, 08.02.2018 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia  
za miesiąc październik 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego, monitoringu przeglądowego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	4539/09/2017/F/8	11.10.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	4539/09/2017/M/8	11.10.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	LHK 6010-239/17	23.10.2017 r.	Dębogóra 19 – kran metalowy w magazynie mleka
4.	L.9051.2.202.2.2017/LEM	23.10.2017 r.	Łankowice 41 – kran metalowy w magazynie mleka
5.	L.9051.2.202.2.2017/LHK	23.10.2017 r.	Łankowice 41 – kran metalowy w magazynie mleka
6.	7598/Wo/2017	27.10.2017 r.	Łankowice 41 – kran metalowy w magazynie mleka

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

**UZASADNIENIE**

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w sprawozdaniu z badań nr L.9051.2.202.2.2017/LEM dnia 23.10.2017 r. z punktu monitoringowego – Łankowice 41 – kran metalowy w magazynie mleka nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku Nr 1 część A tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), z uwagi na obecność enterokoków (oznaczona wartość 1 jtk/100ml, dopuszczalna wartość 1 jtk/100ml). Pozostałe próbki wody pobrane w punktach monitoringowych, odpowiadały wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z pozytywnymi wynikami badania wody, pobranej do badania w dniu 27.10.2017r w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe ( sprawozdania z badań 7598/Wo/2017 z dnia 30.10.2017r) z punktu monitoringowego - Łankowice 41 – kran metalowy w magazynie mleka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią , na podstawie uzyskanych wyników badań, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi

  
Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Miasta Kcynia ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
3. a/a