

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

oznaczenie sprawy: RI.271.1.7.2019



**Gmina Kcynia**

**Dostawa średniego samochodu ratowniczo –  
gaśniczego typu GBA z napędem 4x4 dla OSP  
w Sipiornach**

Zatwierdzam:

**BURMISTRZ KCYNI**  
*Szaruga*  
**Marek Szaruga**

pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego  
(osoby upoważnionej)

Kcynia, dnia 1 sierpnia 2019 r.

## Spis treści

Rozdział I – Informacje dla Wykonawców .....	3
I.    Informacje wstępne: .....	3
II.   Tryb udzielenia zamówienia: .....	5
III.  Przedmiot zamówienia: .....	5
IV.  Podwykonawstwo: .....	5
V.   Termin wykonania zamówienia: .....	6
VI.  Warunki gwarancji: .....	6
VII. Warunki udziału w postępowaniu i ocena ich spełnienia: .....	6
VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia: .....	7
IX.   Wadium: .....	8
X.    Sposób przygotowania oferty: .....	8
XI.   Oferty wspólne: .....	9
XII.  Sposób obliczenia ceny oferty: .....	10
XIII. Termin związania ofertą: .....	11
XIV. Kryteria oceny ofert: .....	11
XV.   Otwarcie i ocena ofert: .....	13
XVI. Formalności po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej: .....	12
XVII. Wykluczenie Wykonawcy: .....	13
XVIII. Odrzucenie oferty: .....	13
XIX. Unieważnienie postępowania: .....	13
XX.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: .....	14
XXI. Zawarcie umowy: .....	14
XXII. Środki ochrony prawnej: .....	14
XXIII. Ochrona danych osobowych: .....	15
Rozdział II – Opis przedmiotu zamówienia .....	17
I.    Przedmiot zamówienia: .....	17
II.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: .....	17
III.  Dodatkowe informacje: .....	22
Rozdział III – Załączniki: .....	24

## Rozdział I – Informacje dla Wykonawców

### 1. Informacje wstępne:

#### 1. Zamawiający:

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

**Ochotnicza Straż Pożarna w Sipiorach**

**Sipiory**

**89-240 Kcynia**

**NIP: 558-16-59-104; Regon: 092506370**

Zamawiający, na podstawie art. 15 ustawy, powierzył przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowego postępowania osobie trzeciej, tj. **Gminie Kcynia**, która tym samym w przedmiotowym postępowaniu jest **pełnomocnikiem Zamawiającego**.

#### 2. Adres do korespondencji, składania ofert i kontaktu z Zamawiającym:

**Gmina Kcynia**

adres: **ul. Rynek 23; 89-240 Kcynia**

telefon: **+48 52 589 37 20 (21)**

faks: **+48 52 589 37 22**

godziny urzędowania: **Pn., Śr., Czw.: 7:00 – 15:00 / Wt.: 7:00 – 16:00 / Pt.: 7:00 – 14:00**

godziny otwarcia kasy: **Pn. – Pt.: 8:00 – 17:00**

nr. rachunku bankowego dla

wpłaty Wadium /

Zabezpieczenia:

**Bank Spółdzielczy w Kcyni**

**94 8166 0009 0000 0198 2000 0009**

#### 3. Numer postępowania:

Przedmiotowe postępowanie oznaczone jest sygnaturą:

**RI.271.1.7.2019**

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na tę sygnaturę.

#### 4. Uczestnicy postępowania, wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ udostępniony jest na stronie internetowej: <http://mst-kcynia.rbip.mojregion.info>

Zamawiający będzie publikował wszelkie informacje dotyczące postępowania na podstronie (z ogłoszeniem o postępowaniu) ww. strony internetowej (zgodnie z odpowiednimi zapisami ustawy, o której mowa w pkt. 5 lit. a), w związku z czym Wykonawcy winni na bieżąco śledzić podstronę z ogłoszeniem, aby nie przeoczyć żadnej informacji dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku otrzymania treści wyjaśnień warunków, modyfikacji treści dokumentów zawierających SIWZ oraz informacji o przedłużeniu terminu składania ofert lub protokołu zebrania – w przypadku jego zwołania – przez Wykonawcę, który nie będzie na bieżąco śledzić podstrony z ogłoszeniem.

Wszelkie materiały dotyczące postępowania, otrzymane przez Wykonawców, nie podlegają zwrotowi.

Osobą odpowiedzialną za udostępnianie dokumentów i publikowanie informacji dotyczących przedmiotowego postępowania na stronie internetowej jest:

Pani()

Marcin Narewski – Inspektor ds. zamówień publicznych,

tel.: +48 52 589 37 33; e-mail: [przetargi@kcynia.pl](mailto:przetargi@kcynia.pl)

Kcynia, kod: 89-240, ul. Rynek 23, pokój nr 206,

w godzinach urzędowania wskazanych w ppkt. 2.

#### 5. Informacje uzupełniające:

a) Wlekroc w SIWZ zastosowane jest pojęcie ustawa, bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j.: Dz.U.2018.1986 ze zm.).

b) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

c) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

d) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach wskazanych w art. 38 ust. 1 ustawy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert wskazanego pkt. 1 ppkt 6 SIWZ, liczonego od daty wszczęcia

- postępowania określonej w pkt. I ppkt 8 SIWZ.
- e) Zamawiający opublikuje treść wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: <http://mst-kcynia.rbip.mojregion.info> (na podstronie z ogłoszeniem o przedmiotowym postępowaniu).
  - f) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ (z zastrzeżeniem art. 38 ustawy). Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i zostanie umieszczone na stronie internetowej <http://mst-kcynia.rbip.mojregion.info> (na podstronie z ogłoszeniem o przedmiotowym postępowaniu). Uzupełnienie będzie wiążące dla wszystkich Wykonawców.
  - g) W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, opisane w pkt XXII SIWZ.
  - h) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. W związku z tym wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania do treści SIWZ, oferty, itp. muszą być składane w języku polskim. Zamawiający przygotowuje, udostępnia i przesyła wszystkie dokumenty w języku polskim.
  - i) Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w formie pisemnej lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy pomocy środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich adresat potwierdził niezwłocznie, na żądanie nadawcy, fakt ich otrzymania.
  - j) Zamawiający przygotowuje i przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
  - k) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalno – prawnych jest:  
Pan(i)  
Marcin Narewski – Inspektor ds. zamówień publicznych,  
tel.: +48 52 589 37 33; e-mail: [przetargi@kcynia.pl](mailto:przetargi@kcynia.pl)  
Kcynia, kod: 89-240, ul. Rynek 23, pokój nr 206,  
w godzinach urzędowania wskazanych w ppkt. 2.
  - l) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach technicznych jest:  
Pan  
Michał Olender – Komendant Gminny OSP,  
tel.: +48 781 657 541; e-mail: [molender1@wp.pl](mailto:molender1@wp.pl),  
w godzinach urzędowania wskazanych w ppkt. 2.
6. **Miejsce i termin składania ofert:**  
Wykonawca winien złożyć ofertę **w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. I ppkt 2 SIWZ, w sekretariacie (pok. 103), do dnia: 8 sierpnia 2019, do godz.: 9:00.**  
Za termin złożenia oferty Zamawiający uzna moment jej wpływu do miejsca wskazanego w pkt. I ppkt 2 i 6 SIWZ.  
Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
7. **Miejsce i termin otwarcia ofert:**  
Otwarcie ofert odbędzie się **w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. I, ppkt 2 SIWZ, w sali konferencyjnej na parterze (pok. 001), w dniu: 8 sierpnia 2019, o godz.: 9:30.**
8. **Data wszczęcia postępowania:**  
Niniejsze **postępowanie zostało wszczęte w dniu 1 sierpnia 2019 r.** Jest to data, wg której należy fizycznie wskazać w ustawie i/lub SIWZ terminy dot. niniejszego postępowania, w szczególności dot. składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
9. Zamawiający udostępnia dokumentację postępowania na zasadach określonych w ustawie, stosując następującą procedurę:
- a) udostępnianie dokumentów (w szczególności protokołu z postępowania z załącznikami) następuje na wniosek Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  - b) w przypadku gdy udostępnienie dokumentów określonych w lit. a, w sposób tam opisany, będzie niemożliwe lub znacząco utrudnione (w szczególności z przyczyn technicznych) wyznaczenie terminu i miejsca udostępnianych dokumentów należy do Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nastąpi to w jego siedzibie oraz w ramach godzin urzędowania wskazanych w pkt. I ppkt 2 SIWZ.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RI.271.1.7.2019

- c) udostępnianie dokumentacji, w sposób określony w lit. b, odbywać się będzie w obecności i pod nadzorem pracownika Zamawiającego.
  - d) Wykonawca nie może kopiować bądź w inny sposób utrzymywać treści udostępnionej mu dokumentacji bez zgody Zamawiającego.
10. Projekt realizowany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz z budżetu Gminy Kcynia. Na chwilę wszczęcia przedmiotowego postępowania Zamawiający nie ma zagwarantowanego pozyskania środków z ww. źródeł (umowy / promesy). W związku z powyższym, **z uwagi na brak ostatecznego zatwierdzenia finansowania zamówienia w chwili wszczęcia przedmiotowego postępowania, Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy w/s zamówienia będzie możliwe dopiero po zawarciu przez Zamawiającego umów o dofinansowanie zamówienia tudzież otrzymaniu promes gwarantujących jego uzyskanie.**

## II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie: **przetargu nieograniczonego** z zachowaniem zasad określonych ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j.: Dz.U.2018.1986 ze zm.) i wydanych do niej aktów wykonawczych.
2. Podstawą wyboru trybu udzielenia zamówienia przez Zamawiającego jest art. 10 ust. 1 ustawy.
3. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ obowiązują przepisy ustawy, aktów wykonawczych do ustawy, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie, w jakim mają zastosowanie do udzielania zamówień publicznych.

## III. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa: **Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA z napędem 4x4 dla OSP w Sipiorach**
2. Nazwa i kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
dział: **34 – Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu**  
kody poszczególnych dostaw: **34.11.40.00-9 – Pojazdy specjalne**  
**34.14.42.10-3 – Wozy strażackie**
3. Szczegóły dot. realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego zostały zawarte w Rozdziale II SIWZ, pt. Opis przedmiotu zamówienia oraz w powołanych tam załącznikach do SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. Złożone oferty winny dokładnie spełniać warunki określone w Rozdziale II SIWZ, pt. Opis przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

## IV. Podwykonawstwo:

1. Wykonawca wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, z zastrzeżeniem ppkt. 2.
2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wyłonionego w postępowaniu Wykonawcę następujących kluczowych części zamówienia:
  - a) brak – Zamawiający nie zastrzega takiego obowiązku wobec żadnej z kluczowych części zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie:
  - a) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy (firmy) tych

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

RI.271.1.7.2019

- podmiotów,
- b) nazwy (firmy) podmiotów, na zasobach których będzie polegać przy realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, określonych na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy.
4. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana albo rezygnacja z podmiotu, na zasobach którego Wykonawca będzie polegać przy realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, określonych na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że proponowany inny podmiot, bądź Wykonawca samodzielnie, spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający, na potrzeby przedmiotowego postępowania, określa następujące wymagania dot. umów o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawców z podwykonawcami (podwykonawców z dalszymi podwykonawcami):
- a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc od daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej mu roboty budowlanej;
- b) termin wykonania zadań przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) nie może być dłuższy niż termin wykonania zamówienia podstawowego, określony w pkt. V.2 SIWZ.
6. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do zmian już zawartych umów o podwykonawstwo.
7. Szczegóły dot. rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców oraz pozostałe informacje związane z realizacją przedmiotowego zamówienia – istotne z punktu widzenia podwykonawstwa zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

**V. Termin wykonania zamówienia:**

1. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia (dostarczenia pojazdu gotowego do użytkowania) zostaje określony na dzień **4 grudnia 2019 r.**
2. Wykonawca może zaproponować skrócenie ww. terminu, podając w ofercie liczbę dni, o jaką skróci wskazany termin. Podana w ofercie liczba dni zostanie odjęta od ww. daty i przyjęta w umowie jako termin wykonania zamówienia.
3. Podany przez Wykonawcę termin (liczba dni skrócenia wymaganego terminu wykonania zamówienia) będzie podlegał ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert.

**VI. Warunki gwarancji:**

1. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
2. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji oświadczając się w tej kwestii w formularzu ofertowym.
3. **Maksymalny** okres gwarancji, jaki Zamawiający będzie brał pod uwagę przy dokonywaniu oceny ofert, wynosi **120 miesięcy**. Zaproponowanie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż wskazany w niniejszym podpunkcie nie będzie miało wpływu na punktację jego oferty w ramach tego kryterium. Zamawiający przyjmie w takim wypadku do oceny oferty maksymalny okres gwarancji, wynoszący 120 miesięcy.
4. Podany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie podlegał ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert.

**VII. Warunki udziału w postępowaniu i ocena ich spełnienia:**

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:
- a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.:
- być zarejestrowanymi we właściwym rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub takiej ewidencji;
- b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
- móc wykazać należyte (bez wad, opóźnienia i zgodnie z umową) wykonanie co najmniej dwóch

zamówień równoważnych, tj. dostarczenie pojazdów, których parametry były zbliżone do określonych w przedmiotowym postępowaniu (lub lepsze) – za zamówienia równoważne Zamawiający uzna dostawy pojazdów wykonane w oparciu o odrębne umowy (ilość zamówień = ilość umów, a nie pojazdów dostarczonych na podstawie takiej umowy);

- c) dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
    - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
  - d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
    - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3. Ocena spełnienia warunków określonych w ppkt. 2 zostanie przez Zamawiającego dokonana poprzez analizę dokumentów, określonych w pkt. VIII SIWZ, złożonych przez Wykonawców w ofertach.

### VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Wykonawcy, w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, zobowiązani są dostarczyć wszystkie niżej wymienione dokumenty – na etapie składania ofert:
  - a) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1),
  - b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2) – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. VII ppkt 1 SIWZ,
2. Wykonawcy – na kolejnych etapach postępowania i na wezwanie Zamawiającego – zobowiązani będą dostarczyć wszystkie niżej wymienione dokumenty, w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – na podstawie art. 24aa ustawy:
  - a) Zamawiający wykorzysta do oceny spełnienia tego warunku oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VIII ppkt 1 lit. b SIWZ.
3. Wykonawcy – na kolejnych etapach postępowania i na ewentualne wezwanie Zamawiającego – zobowiązani będą dostarczyć te z niżej wymienionych dokumentów, w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o które wystąpi Zamawiający:
  - a) Zamawiający wykorzysta do oceny spełnienia tego warunku oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VIII ppkt 1 lit. b SIWZ, z zastrzeżeniem lit. b i c,
  - b) oświadczenia podmiotów, o których mowa w pkt. IV ppkt 3 SIWZ, stwierdzające, że udostępniają Wykonawcy swoje zasoby osobowe niezbędne do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
  - c) dowody potwierdzające, że dostawy wskazane w formularzu oferty zostały wykonane należycie – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. VII ppkt 2 lit. b SIWZ;  
Dowodami, o których mowa w lit. c, są poświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane – a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
4. Wykonawcy (zarówno Wykonawcy powołujący się na zasoby podmiotów trzecich, jak i Wykonawcy nie powołujący się na te zasoby) – na kolejnych etapach postępowania i na wezwanie Zamawiającego – zobowiązani będą dostarczyć wszystkie niżej wymienione materiały i dokumenty, w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
  - a) Zamawiający wykorzysta do oceny spełnienia tego warunku oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VIII ppkt 1 lit. b SIWZ,
5. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
  - a) dokument wskazujący, że osoba, która podpisała dokumenty składające się na ofertę (w szczególności formularz oferty) i/lub potwierdziła za zgodność z oryginałem kopie złożonych wraz z ofertą dokumentów, bądź udzieliła pełnomocnictwa, o którym mowa w lit. b, jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy (w szczególności: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),
  - b) dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RI.271.1.7.2019

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy.

6. Dodatkowo, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w pkt. XV ppkt 5 SIWZ i bez osobnego wezwania ze strony Zamawiającego, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 3) – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. VII ppkt 1 SIWZ.
7. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 – 6, i które nie są sporządzane na wzorach / szablonach stanowiących załączniki do SIWZ, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę, w zakresie dokumentów, które każde go z nich dotyczy. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego zapisu: „za zgodność z oryginałem” (lub innego – o tożsamym znaczeniu) wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania danego podmiotu.
8. Jeżeli kopia złożonego dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału tego dokumentu lub jego notarialnie poświadczonej kopii.
9. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów, powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.
10. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do tego czasu utraciły swą ważność winny zostać uaktualnione i złożone – zgodnie z postanowieniami pkt. X ppkt 7 – 11 SIWZ.
11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 2 (i inne – jeżeli dotyczy) na zasadach tam określonych.

**IX. Wadium:**

1. W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

**X. Sposób przygotowania oferty:**

1. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pkt. VIII ppkt. 1 SIWZ. Pozostałe dokumenty wymienione w szczególności w pkt. VIII ppkt. 2 – 4 SIWZ będą żądane przez Zamawiającego na zasadach określonych w pkt. XV SIWZ.
2. Zaleca się aby wszystkie dokumenty składające się na ofertę, z zastrzeżeniem ppkt. 3, były trwale połączone (spięte) w sposób umożliwiający ich wpięcie do segregatora (np. w teczce z przygotowanymi otworami) oraz oddzielone od siebie przekładkami ułatwiającymi szybkie dotarcie do każdej części oferty.
3. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany zastrzec wyraźnie w treści oferty, że nie mogą być one udostępnione innym Wykonawcom oraz złożyć je wraz z ofertą (w tym samym opakowaniu) ale jako odrębny dokument (niepołączony trwale z ofertą).
4. W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które są jawne na podstawie przepisów ustawy lubi odrębnych przepisów, oferta ta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy.
5. Zaleca się aby w treści oferty, w miejscach występowania informacji, o których mowa w ppkt. 3, znalazło się wyraźne odesłanie do treści tego dokumentu.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone w wymagany sposób.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty sporządzone w języku innym niż polski oraz oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
8. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
9. Zawarte w ofercie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z ich tłumaczeniami na język polski.
10. Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów wskazanych w pkt VIII ppkt 1 lit. c SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia stosownego pełnomocnictwa.



## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RI.271.1.7.2019

11. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i podpisane. Jakikolwiek poprawki dokonane w treści oferty winny być potwierdzone (parafowane) przez przedstawiciela Wykonawcy.
12. Oferta musi być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez usunięcia tego opakowania. Opakowanie musi być zaadresowane na Zamawiającego, być opatrzone informacją o nadawcy (firma / nazwa lub imię i nazwisko Wykonawcy, jego adres) oraz zawierać zapis:

**„Oferta w postępowaniu o udzielenia zamówienia na:**

**Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA z napędem 4x4 dla OSP w Sipiorach**

**RI.271.1.7.2019**

**Nie otwierać przed 8 sierpnia 2019, godz. 9:30”**

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
  - a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z pkt. 12, z dopiskiem „Wycofanie”,
  - b) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca dokumenty te załącza do oświadczenia; powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej zgodnie z pkt. 12, z dopiskiem „Zmiany”.
14. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty, ani wycofać jej po upływie terminu do składania ofert.

## XI. Oferty wspólne:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie pisemnej) do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w zawarciu umowy. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Zgodnie z obowiązującym prawem (w szczególności: art. 860 §1 k.c.) Zamawiający traktuje spółkę cywilną jako stosunek zobowiązaniowy jej wspólników, a nie odrębny podmiot wyposażony w osobowość prawną, w związku z czym oferta składana przez wspólników spółki cywilnej musi być sporządzona zgodnie z SIWZ oraz zawierać dokumenty (jeżeli są wymagane na podstawie pkt. VIII SIWZ), odpowiednio:
  - a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (z art. 22 PZP) – złożone przez wspólników wspólnie;
  - b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (z art. 24 PZP) – złożone przez każdego ze wspólników,
  - c) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (z art. 26 PZP) – złożone przez każdego ze wspólników,
  - d) zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu podatków – złożone przez każdego ze wspólników oraz przez spółkę cywilną,
  - e) zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek – złożone przez każdego ze wspólników oraz przez spółkę cywilną,
  - f) zaświadczenie z KRK – złożone przez każdego ze wspólników,
  - g) odpis z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) – złożony przez każdego ze wspólników.
4. Zgodnie z obowiązującym prawem (w szczególności: art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.2002.768 ze zm.) biorące udział w postępowaniu osoby fizyczne (w tym również wspólnicy spółki cywilnej będący osobami fizycznymi, jak i sama spółka cywilna) nie są podmiotami zbiorowymi i tym samym przedsiębiorcy tacy nie mają obowiązku składania dokumentu z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającego, iż nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP, tj. jako podmioty zbiorowe (jeżeli jest wymagany na podstawie pkt. VIII SIWZ). Składają tylko dokumenty z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące ich osobiście (jeżeli są wymagane na podstawie pkt. VIII SIWZ).
5. Oferta wspólna składana przez Wykonawców innych niż spółka cywilna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ oraz zawierać:
  - a) oświadczenia (w szczególności z art. 24 PZP) oraz dokumenty, dotyczące każdego Wykonawcy, w szczególności: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS, informacja z KRK – składane przez każdego z Wykonawców osobno,

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

RI.271:1.7.2019

- b) wypełniony formularz oferty, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (z art. 25 PZP) oraz oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez Zamawiającego warunków – nie wymienione w lit. a – składane przez pełnomocnika Wykonawców w ich imieniu,
  - c) pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt. 2.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez pełnomocnika Wykonawców.
7. Pełnomocnik Wykonawców pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje oświadczenia, informacje, korespondencję, itp.
8. Wadium, wniesione w formie innej niż gotówka, może być wystawione na wszystkich Wykonawców. W innym wypadku odpowiedzialność z tytułu przepadku wadium w sytuacjach przewidzianych prawem rozpatrywana będzie w oparciu o zasadę solidarności, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
9. Umowa pomiędzy Wykonawcami ustanawiająca konsorcjum powinna zawierać co najmniej:
- a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
  - b) wskazanie pełnomocnika do reprezentowania partnerów oraz zakresu jego pełnomocnictwa (czy obejmuje ono także podpisanie umowy),
  - c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia
10. Wykonawca, którego ofertę wybrano, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia umowę, o której mowa w ppkt. 9.
11. Zamawiający uzna za spełnione przez Wykonawców składających ofertę wspólną warunki udziału w postępowaniu na następujących zasadach:
- a) wykonane zamówienia równoważne – Wykonawcy winni spełnić warunek łącznie,
  - b) dysponowanie osobą z uprawnieniami – Wykonawcy winni spełnić warunek łącznie,
  - c) polisa OC – Wykonawcy winni spełnić warunek łącznie,

**XII. Sposób obliczenia ceny oferty:**

1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, obejmujące w szczególności:
- a) materiały, podzespoły i elementy niezbędne do wykonania zamówienia,
  - b) użytkowanie, najem lub dzierżawę narzędzi i maszyn niezbędnych do wykonania zamówienia,
  - c) transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
  - d) obsługę logistyczną,
  - e) wymagane w kraju Zamawiającego atesty, podatki, licencje, zezwolenia, cła oraz inne opłaty niezbędne do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
  - f) ryzyko handlowe wynikające z realizacji zamówienia,
  - g) warunki gwarancji,
  - h) ubezpieczenie,
  - i) dostarczenie instrukcji obsługi i montażu oraz specyfikacji użytych materiałów / produktów w języku polskim (jeżeli dotyczy),
  - j) korzystanie z zasobów innych podmiotów, w szczególności na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
  - k) inne koszty.
2. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w formularzu oferty. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny (mający swoją siedzibę poza terytorium Polski), który nie jest zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT (gdyż VAT od ceny ofertowej odprowadza Zamawiający), jest on zobowiązany – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczyć do ceny oferty również kwotę podatku od towarów i usług, jaką Zamawiający obowiązany będzie zapłacić organom podatkowym bez pośrednictwa wykonawcy.
4. Cena oferty winna być podana w złotych polskich.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie: PLN (złoty polski).

**XIII. Termin związania ofertą:**

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**XIV. Kryteria oceny ofert:**

1. Przy wyborze oferty w każdym z zadań częściowych Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

L.p.	Kryterium	Waga kryterium
1)	Cena	60 %
2)	Okres gwarancji	25 %
3)	Termin dostawy	10 %
4)	Czas reakcji serwisu	5 %

**Kryterium 1 - CENA OFERTY**

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty.

$$\frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 0,60$$

**Kryterium 2 - OKRES GWARANCJI NA PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA**

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie okresu gwarancji ocenianej oferty przez najdłuższy okres gwarancji.

$$\frac{\text{liczba miesięcy okresu gwarancji z oferty badanej}}{\text{liczba miesięcy najdłuższego okresu gwarancji}} \times 100 \text{ pkt} \times 0,25$$

**Kryterium 3 - TERMIN REALIZACJI**

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie zadeklarowanego w ocenianej ofercie okresu skrócenia terminu dostawy przez najdłuższy z zadeklarowanych okresów.

UWAGA: Termin realizacji przedmiotu zamówienia powinien uwzględniać wymagania techniczno-administracyjne!

$$\frac{\text{liczba dni okresu skrócenia terminu dostawy oferty badanej}}{\text{liczba dni najdłuższego okresu skrócenia terminu dostawy}} \times 100 \text{ pkt} \times 0,10$$

**Kryterium 4 – CZAS REAKCJI SERWISU**

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie zadeklarowanego w ocenianej ofercie okresu skrócenia terminu dostawy przez najdłuższy z zadeklarowanych okresów.

UWAGA: Termin realizacji przedmiotu zamówienia powinien uwzględniać wymagania techniczno-administracyjne!

$$\frac{\text{liczba godzin najkrótszego czasu reakcji serwisu}}{\text{liczba godzin czasu reakcji serwisu oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 0,05$$

Końcowa ilość punktów zostanie określona jako suma iloczynów punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i wagi za dane kryteria. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:

2. Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz takich samych wartościach dla pozostałych kryteriów oceny ofert określonych w pkt. 1. wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

RI.271.1.7.2019

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaferować cen wyższych niż zaferowane w złożonych ofertach.
6. Komisja przetargowa zaproponuje wybór oferty, która uzyskała najwięcej punktów.

**XV. Otwarcie i ocena ofert:**

1. Otwarcie ofert odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym w pkt. I ppkt 7 SIWZ.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną przez Kierownika Zamawiającego.
3. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część jawną i niejawną.
4. W części jawnej komisja przetargowa poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zgodnie z wymaganiami art. 86 ust. 3) oraz otworzy każdą ze złożonych w terminie i niewycofanych ofert, a następnie odczyta informacje zawarte w ofertach – zgodnie z wymaganiami art. 86 ust. 4 ustawy.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na podstronie (z ogłoszeniem o postępowaniu) strony wskazanej w pkt. I ppkt 4 SIWZ informacje dotyczące:
  - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
  - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. W części niejawnej Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy.
7. Jeżeli Wykonawca wybrany na zasadzie określonej w pkt. 6 będzie uchylać się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyższej ocenionej spośród pozostałych ofert, zgodnie z art. 24aa ust. 2 ustawy.
8. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert, oświadczeń bądź dokumentów oraz do złożenia uzupełnienia bądź poprawienia oświadczeń i dokumentów.
9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, a niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wycięcia ceny.
11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska największą łączną ilość punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.

**XVI. Formalności po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej:**

1. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni (w tym, w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja ta zawierać będzie wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające),
  - c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
  - d) unieważnieniu postępowania- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępni informacje z ppkt 1 lit. a i d na swojej stronie internetowej.
3. W informacji wystanej do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, Zamawiający określi dodatkowo miejsce

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

RI.271.1.7.2019

i termin zawarcia umowy, bądź zawiadomi o tym w odrębnej korespondencji.

**XVII. Wykluczenie Wykonawcy:**

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców wg. podstaw wykluczenia wskazanych w formularzu oświadczenia, o którym mowa w pkt. VIII ppkt 1 lit. b SIWZ – na zasadach i w sposób określony w art. 24 ustawy i w zw. z art. 24aa ustawy.
2. O wykluczeniu Wykonawców Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, zgodnie z postanowieniami pkt. XVI ppkt 1 SIWZ.
3. Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje się, na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy, za odrzuconą.

**XVIII. Odrzucenie oferty:**

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  - a) jest niezgodna z ustawą,
  - b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
  - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  - e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  - f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
  - g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie w swojej ofercie „innej omyłki”, o której mowa w pkt. XV ppkt 8 SIWZ,
  - h) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
  - i) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
  - j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, zgodnie z postanowieniami pkt. XVI ppkt 1 SIWZ.
3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą niepodlegającą odrzuceniu ofertę.

**XIX. Unieważnienie postępowania:**

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
  - a) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
  - b) cena najkorzystniejszej oferty / oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający musi przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  - d) postępowanie obciążone będzie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  - e) nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, gdyż do złożeniu ofert przedstawiających taki sam bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert i wezwaniu Wykonawców przez Zamawiającego, do złożenia ofert dodatkowych, złożone zostaną oferty dodatkowe o takiej samej cenie (tym samym bilans nie ulegnie zmianie).
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
  - a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
  - b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
4. Wykonawca, który ubiegał się o udzielenie zamówienia w ramach unieważnionego postępowania, może

zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zawiadomienie go o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia.

## XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1. W przedmiotowym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

## XXI. Zawarcie umowy:

1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu o wyniku postępowania, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
3. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do wglądu dokumenty, w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, potwierdzające posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt. VIII ppkt 3 lit. b SIWZ i wymienione w Załączniku nr 6 do SIWZ, kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a tym samym potwierdzające oświadczenie, o którym mowa w pkt. VIII ppkt 3 lit. c SIWZ, złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą.
4. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w szczególności nie przedłoży do wglądu dokumentów, o których mowa w ppkt. 3, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
5. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie przedstawią umowy, o której mowa w pkt. XI ppkt 9 SIWZ, Zamawiający będzie traktował to jako uchylanie się od zawarcia umowy i dokona wyboru kolejnej oferty, zgodnie z postanowieniem ppkt 4.
6. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## XXII. Środki ochrony prawnej:

1. Środki ochrony prawnej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od podjętej przez Zamawiającego czynności niezgodnej z przepisami ustawy lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
  - b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
  - c) odrzucenia oferty odwołującego,
  - d) opisu przedmiotu zamówienia,
  - e) wyboru najkorzystniejszej ofertyoraz:
  - f) treści ogłoszenia o zamówieniu,
  - g) postanowień SIWZ.
5. Wykonawca może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, poinformować Zamawiającego o niezgodnym z przepisami ustawy działaniu lub zaniechaniu Zamawiającego, innym niż wskazane w ppkt. 4, na które nie przysługuje odwołanie. Zamawiający, w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na takie powtórzenie lub dokonanie czynności przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ppkt. 4.
6. Odwołanie winno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RI.271.1.7.2019

7. Odwołanie wnosi się, licząc od dnia przestania przez Zamawiającego informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia:
  - a) w terminie 5 dni – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  - b) w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
  - a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
  - lub
  - b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. Wykonawca wnosi odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
12. Wykonawca wnoszący odwołanie jest zobowiązany przesłać jego kopię Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem zasady wskazanej w pkt. 1 ppkt 5 lit. I SIWZ.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez KIO.
15. Zamawiający przesyła kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający zamieszcza ją również na stronie internetowej, <https://mst-kcynia.rbiip.mojregion.info> (na podstronie z ogłoszeniem o przedmiotowym postępowaniu) oraz wezwie Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przystępujący Wykonawca przesyła Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
17. Odwołanie zostanie rozpoznane przez KIO jeżeli nie zawiera braków formalnych, a wnoszący je Wykonawca uściśli stosowny wpis.
18. Szczegółowe uregulowania dot. odwołania jako środka ochrony prawnej znajdują się w art. 179 – 198 ustawy
19. Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga na orzeczenie KIO.
20. Szczegółowe uregulowania dot. skargi jako środka ochrony prawnej znajdują się w art. 198a - 198g ustawy.

**XXIII. Ochrona danych osobowych:**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, Zamawiający informuje, że:
  - a) administratorem Pani(a) danych osobowych jest podmiot wskazany w pkt. 1 ppkt. 1 i 2 SIWZ,
  - b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego można uzyskać pod adresem e-mail: [iod@kcynia.pl](mailto:iod@kcynia.pl),

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RI.271.1.7.2019

- c) Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
  - d) odbiorcami Pani(a) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy,
  - e) Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata – okres przechowywania obejmie cały czas trwania umowy,
  - f) obowiązek podania przez Panią(a) danych osobowych bezpośrednio Pani(a) dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
  - g) w odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
2. Posiada Pan(i):
- a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
  - b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania ich danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
  - c) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
3. Nie przysługuje Pani(u):
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  - c) na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



## Rozdział II – Opis przedmiotu zamówienia

### I. Przedmiot zamówienia:

W niniejszym postępowaniu przedmiotem zamówienia jest dostawa:

średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA z napędem 4x4 dla OSP w Sipiorach

### II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

L.p.	Minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia
<b>Podwozie z kabiną</b>	
1.	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.2018.1990 t.j. ze zm.)
2.	Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002 ze zm.)
3.	Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2
4.	Samochód musi posiadać, ważne na dzień składania ofert, świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002 ze zm.)
5.	Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia 2019. Podać markę i typ podwozia
6.	Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo- gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16 000 kg
7.	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200 W (lub 2x100W) Lampa zespolona umieszczona na dachu kabiny z napisem „STRAŻ” z lampami LED min 2 szt zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon. : - na każdym boku nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED 2, - dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED z tyłu pojazdu na dachu zabudowy, - „fala świetlna pomarańczowa” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Fala świetlna wyposażona dodatkowo w dwa niebieskie światła pulsujące typu LED połączone z sygnalizacją świetlną samochodu. - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon.
8.	Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor o przekątnej ekranu min. 7”
9.	W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik oraz mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym
10.	Silnik podwozia o zapłonie samoczynnym i mocy minimum 210 kW, spełniający wymogi odnośnie czystości spalin zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. min. EURO 6
11.	Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno – maskująca. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem ergonomii
12.	Napęd stały 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min. : - międzyosiowego, - osi tylnej, - osi przedniej, - na osi przedniej i tylnej koła pojedyncze Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów

L.p.	Minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia
13.	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, wykonana przez producenta podwozia zawieszona na poduszkach pneumatycznych samopoziomujących zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy)
14.	<p><u>Wyposażenie kabiny:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,</li> <li>- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,</li> <li>- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu,</li> <li>- wywietrznik dachowy,</li> <li>- klimatyzację,</li> <li>- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną,</li> <li>- elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy,</li> <li>- lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony,</li> <li>- lusterko rampowe - dojazdowe przednie,</li> <li>- lusterka zewnętrzne podgrzewane,</li> <li>- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy,</li> <li>- uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,</li> <li>- schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,</li> <li>- radio samochodowe z odtwarzaczem CD,</li> <li>- podest z wyłącznikiem pod radiostację, latarki (sprzęt zamawiającego),</li> <li>- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków,</li> <li>- radiotelefon samochodowy cyfrowo-analogowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrótowy potencjometr siły głosu</li> </ul> <p><u>Dodatkowe wyposażenie kabiny:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych,</li> <li>- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie,</li> <li>- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania</li> </ul>
15.	<p>Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów,</li> <li>- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu,</li> <li>- sygnalizacja załączonego gniazda ładowania,</li> <li>- główny wyłącznik oświetlenia skrytek,</li> <li>- sterowanie zraszaczami,</li> <li>- sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy,</li> <li>- kontrolka włączenia autopompy,</li> <li>- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,</li> <li>- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,</li> <li>- wskaźnik niskiego ciśnienia</li> </ul>
16.	Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki; Fotel dla kierowcy z amortyzacją pneumatyczną, regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia
17.	Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu
18.	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu
19.	Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy
20.	Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230 V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika

L.p.	Minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia
21.	Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy
22.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego; dodatkowa sygnalizacja świetlna typu LED umieszczona na dachu tylnej zabudowy
23.	Kolorystyka: - elementy podwozia – czarne, ciemnoszare, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000.
24.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy
25.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C
26.	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny
27.	Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy
28.	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju
29.	Pojazd wyposażony w system ABS
30.	Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem
31.	Ogumienie – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych
32.	Prześwity: Prześwit pod osiami min. 360 mm Poza osiami min. 360 mm
33.	Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym)
34.	Pojazd wyposażony w: - zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu, - zaczepy typu szkieła z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2 szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu
<b>Zabudowa pożarnicza</b>	
35.	Zabudowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję. Szkielet zabudowy wykonany z profili stalowych nierdzewnych, poszycia zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej lub kompozytów
36.	Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonaną z kompozytu
37.	Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję (wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). Skrzynia wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rostkami na drabinę wysuwną z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym) oraz uchwyty na sprzęt dostarczony przez zamawiającego
38.	Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP 16 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający, (koncówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego)
39.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym
40.	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1)
41.	Drabina do wejścia na dach „składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym, umieszczona po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm

L.p.	Minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia
42.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii
43.	Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane i blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy
44.	Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. oraz podesty wysuwane 2 szt. pod sprzęt hydrauliczny, agregat prądowórczy itp.
45.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy
46.	Pojazd wyposażony w: - listwa LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, - oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi
47.	Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej, posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem i wypadaniem z prowadnic
48.	Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze
49.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach
50.	Zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony
51.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu
52.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturach do -25 °C
53.	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2800 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa
54.	Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia
55.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m
56.	Samochód wyposażony co najmniej w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z prądem zwartym i rozproszonym (dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem
57.	Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, - 2 zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających

Lp.	Minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia
58.	Zwjadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby (dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny)
59.	Autopompa umożliwi podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu po bokach,</li> <li>- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,</li> <li>- działka wodno-pianowego zamontowanego na dachu pojazdu</li> </ul>
60.	Autopompa umożliwi podanie wody do zbiornika samochodu
61.	Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: <ul style="list-style-type: none"> <li>- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.</li> <li>- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.</li> </ul>
62.	W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- manowakuometr,</li> <li>- manometr niskiego ciśnienia,</li> <li>- manometr wysokiego ciśnienia,</li> <li>- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy),</li> <li>- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy),</li> <li>- miernik prędkości obrotowej wału pompy,</li> <li>- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,</li> <li>- włącznik i wyłącznik silnika pojazdu,</li> <li>- licznik motogodzin pracy autopompy,</li> <li>- wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika,</li> <li>- sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,</li> <li>- sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne,</li> <li>- schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim,</li> <li>- głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewodną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych</li> </ul>
63.	Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika
64.	Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie steżeń 3% i 6% (tolerancja $\pm 0,5\%$ ) w całym zakresie wydajności pompy
65.	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów
66.	Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów
67.	Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy
68.	Maszt oświetleniowy, wysuwany pneumatycznie, obrotowy, zasilany z instalacji elektrycznej podwozia. zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku. Umieszczenie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną
<b>Wyposażenie:</b>	
69.	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą)

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RI.271.1.7.2019

L.p.	Minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia
70.	Oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 t.j. ze zm.). Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej
71.	Wyciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 60 kN z liną o długości co najmniej 27 m wraz z zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wyciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki
72.	Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez zamawiającego / użytkownika. Pojazd wyposażony w uchwyty na sprzęt wyszczególniony w pkt. III (poniżej)
73.	Klin pod koła – 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza
<b>Warunki gwarancji i serwisu:</b>	
74.	Gwarancja min. 24 miesiące (szczegóły w formularzu oferty)
75.	Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim
76.	Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym: - karta pojazdu - wyciąg ze świadectwa homologacji - badania techniczne
77.	Czas reakcji serwisu max. 72 godziny (szczegóły w formularzu oferty)

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania zostaną uzgodnione na etapie realizacji zamówienia z Zamawiającym / użytkownikiem. Sprzęt do zamocowania dostarczy Zamawiający.

### III. Dodatkowe informacje:

Wykaz sprzętu Zamawiającego / użytkownika, jaki Wykonawca będzie zobowiązany zamontować w dostarczonym pojeździe:

L.p.	Wykaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego do montażu w pojeździe	Ilość
1.	Aparat powietrzny FENZY typ Aeris Zenith, butlą 6 L/300 BAR	4 szt.
2.	Maska twarzowa nadciśnieniowa FENZY	4 szt.
3.	Szelki bezpieczeństwa	2 kpl.
4.	Motopompa HONDA WT30X	1 szt.
5.	Pompa pływająca NIAGARA 1	1 szt.
6.	Węże tłoczne W72	min. 10 szt.
7.	Węże tłoczne W52	min. 10 szt.
8.	Węże ssawne	3 szt.
9.	Rozdzielacz 75/52-75-52	2 szt.
10.	Smok ssawny	1 szt.
11.	Kurtyna wodna 52	1 szt.
12.	Zbieracz	1 szt.
13.	Prądownica typu TURBO JET	4 szt.
14.	Stojak hydrantowy	1 szt.
15.	Klucz hydrantowy do hydrantów nadziemnych	1 szt.
16.	Klucz hydrantowy do hydrantów podziemnych	1 szt.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RI.271.1.7.2019

Lp.	Wykaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego do montażu w pojeździe	Ilość
17.	Klucz do łączników	2 szt.
18.	Pływak z zatrzaśnikiem	1 szt.
19.	Linka asekuracyjna do linii ssawnych	1 szt.
20.	Siodelko węzowe	2 szt.
21.	Mostek przejazdowy	2 szt.
22.	Linka strażacka ratownicza	1 szt.
23.	Agregat zasilający hydrauliczny Weber W 330	1 szt.
24.	Narzędzie hydrauliczne Weber typu COMBI Vario SPS 330	1 szt.
25.	Wąż hydrauliczny Weber 5m	1 szt.
26.	Cylinder hydrauliczny RZ1-850	1 szt.
27.	Piłarka spalinowa Stihl MS 291, długość prowadnicy 15 cali	1 szt.
28.	Piłarka spalinowa Stihl MS 441, długość prowadnicy 25 cali	1 szt.
29.	Topór ciężki	1 szt.
30.	Siekiera	1 szt.
31.	Bosak podręczny	1 szt.
32.	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze typu Hooligan	1 szt.
33.	Nożyce do cięcia prętów Yato	1 szt.
34.	Młot	1 szt.
35.	Lopata, szpadel	4 szt.
36.	Widły	2 szt.
37.	Tłumice	4 szt.
38.	Zestaw kominiarski	1 szt.
39.	Koc gaśniczy	1 szt.
40.	Gaśnica przenośna 6 kg	1 szt.
41.	Pojemnik na sorbent	1 szt.
42.	Agregat prądotwórczy HONDA EA2600	1 szt.
43.	Przedłużacz elektryczny	1 szt.
44.	Pachotek drogowy 50 cm	4 szt.
45.	Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak)	2 szt.
46.	Torba medyczna PSP R1	1 szt.
47.	Zestaw szyn Kramera	1 szt.
48.	Deska ortopedyczna, kompletna	1 szt.
49.	Radiostacja MOTOROLA GP360	2 szt.
50.	Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego	2 szt.

### Rozdział III – Załączniki

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki:

1. Formularz oferty (Załącznik nr 1).
2. Formularz specyfikacji pojazdu potwierdzający spełnienie postawionych wymagań / oferowane parametry (Załącznik nr 1a).
3. Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2).
4. Formularz oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 3) – przekazywany Zamawiającemu przez Wykonawcę na zasadach określonych w art. 24 ust. 11 ustawy.
5. Projekt umowy (Załącznik nr 4).